




Werkzeugkatalog Tool Catalogue



Qualität und **T**radition unter einem **D**ach
Quality and **T**radition under one **R**oof



KONTAKT / CONTACT

Martin Mayerhofer

BiegetecAT

Werkzeughandel für die Metallverarbeitung

Völsesgasse 18


A- 61273 Oberperfuss

www.biegetec.at

office@biegetec.at

mobil: +43/(0)664 4440722

Tel. & Fax.: +43 5232 81208





Martin Mayerhofer

Martin Mayerhofer geboren in Innsbruck AUSTRIA. Ausbildung zum Dach- und Galantarienspengler in den 80 ziger Jahren. Aufenthalt in den USA, als selbständiger Unternehmer im Baugewerbe und Entwicklung von Brennsystemen für den Gastrobereich in den 90 ziger Jahren. Von 2002 bis 2014 Internationaler Verkaufsleiter und Produktgruppenmanager Spenglerwerkzeuge für ein namhaftes Tiroler Unternehmen. 2014 Gründer und Manager von BiegetecAT, Handel mit Werkzeugen für die Metallverarbeitung.

Martin Mayerhofer born in Innsbruck AUSTRIA. Apprenticeship for the Roofingindustrie in den mid eighties General Contractor for the Building Industrie and Developer of Fuel and Burningsystems during the nineties in California. 2002 until 2014 International Sales Manager and Roofingtools Product Manager for an well known Austrian Tool Manufacturing Company in Tyrol. 2014 Founder and Manager of BiegetecAT, Tool Trading Company for the Metalindustry.

Qualität und Tradition unter einem Dach
Quality and Tradition under one Roof



ab Seite 6

BERAN
WIEN 1907



ab Seite 14




ab Seite 22



ab Seite 30


Perfect Bender



Perfect Bender wird zu 100 Prozent in der EU aus hochwertigen Materialien und in bester Qualität hergestellt. Sämtliche Teile werden CNC gefräst, gelasert und in der Hauseigenen Manufaktur zusammengebaut. Durch die Verwendung von Premium Materialien und jahrelangen Know How, wird der höchste und unvergleichbare Standart den Perfect Bender bietet, gewährleistet. Innovationen und präzise Fertigungstechniken, sowie ständige Produktentwicklung bieten dem Endverbraucher ein Werkzeug das am Markt neue Standarte setzt. Dafür steht Perfect Bender.

Perfect Bender is 100 percent Made in the EU from materials of the best Quality and highest Standards. All parts are CNC Lathe milled, laser cut and assembled in the house own factory. Through the use of only premium materials and years of know-how, inccorporated with Innovations and constant Product development on the highest Level, Perfect Bender sets new Standards on the Market. Precise manufacturing techniques offer the Enduser a longlasting and superb performing tool, guaranteed. This is what Perfect Bender stands for.

VORTEILE / ADVANTAGES



- » Alle Teile sind aus hochwertigem Rostfreien Stahl gefertigt und für jede Witterung geeignet
- » 16mm rostfreie Stäbe mit Lasermarkierung
- » Biegegrad mit Winkelstellung um Bleche bis 110° zu biegen
- » Verstellbare Distanzstellung für verschiedene Materialstärken von 0,3- 1mm
- » Höchste Qualität und Funktionalität
- » Hergestellt in Europa
- » Alle Teile auch als Ersatzteile erhältlich

- » All main operating parts are made of stainless steel, for working in any weather condition aswell
- » 16mm stainless steel rods with lasermarkings
- » Bendingwheel in angle position for bending material til 110°
- » Space between axles can be adjusted depending on the thickness of the materials from 0,3-1mm
- » Highest quality and functionality
- » Made in Europe
- » All parts as replacementparts available

S-LINE

Bender S-60

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-60mm,
Materialstärke bis 1mm

*Bending up to 110°, insertion depth from
5-60mm, material thickness up to 1mm*

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10010	60mm	1100g

Bender S-100

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-100mm,
Materialstärke bis 1mm

*Bending up to 110°, insertion depth from
5-100mm, material thickness up to 1mm*

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10020	100mm	1300g

Bender S-150

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-150mm,
Materialstärke bis 1mm

*Bending up to 110°, insertion depth from
5-150mm, material thickness up to 1mm*

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10030	150mm	1500g

L-LINE

Bender L-250

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-250mm,
Materialstärke bis 1mm

*Bending up to 110°, insertion depth from
5-250mm, material thickness up to 1mm*


ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10040	250mm	1950g

Bender L-350


Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-350mm,
Materialstärke bis 1mm

*Bending up to 110°, insertion depth from
5-350mm, material thickness up to 1mm*

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10050	350mm	2300g



XL-LINE




Bender XL-60

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-60mm, Materialstärke bis 1mm

Bending up to 110°, insertion depth from 5-60, material thickness up to 1mm

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10060	60mm	2200g




Bender XL-100

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-100mm, Materialstärke bis 1mm

Bending up to 110°, insertion depth from 5-100mm, material thickness up to 1mm

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10070	100m	2450g




Bender XL-150

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-150mm, Materialstärke bis 1mm

Bending up to 110°, insertion depth from 5-150mm, material thickness up to 1mm

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10080	150mm	2700g




Bender XL-250

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-250mm, Materialstärke bis 1mm

Bending up to 110°, insertion depth from 5-250mm, material thickness up to 1mm

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10090	250mm	3900g




Bender XL-350

Biegen bis 110°, Einstecktiefe von 5-350mm, Materialstärke bis 1mm

Bending up to 110°, insertion depth from 5-350mm, material thickness up to 1mm

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10100	350mm	4500g



DISC ROLLER



Roller S-Model

Biegen von 90°-180°, Einstecktiefe von 8-25mm, Materialstärke bis zu 1mm, einfache Handhabung, Perfekte Gleitbiegeeigenschaft

Bending from 90°-180°, insertion depth from 8-25mm, material thickness up to 1mm, easy handling, perfect glide- and bendingfeatures

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10110	1	1000g



Roller XL-Model


Biegen von 90°-180°, Einstecktiefe von 8-25mm, Materialstärke bis zu 1mm, einfache Handhabung, Perfekte Gleitbiegeeigenschaft

Bending from 90°-180°, insertion depth from 8-25mm, material thickness up to 1mm, easy handling, perfect glide- and bendingfeatures

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10120	2	2100g



WINKELDOPPELFALZER DOUBLE SEAMER




WINKELDOPPELFALZER

Zum oberflächenschonenden Schließen von Steh- und Fahnenfalzen. Ideal geeignet für farb-beschichtete Bleche durch den auswechselbaren und aufgeklebten PVC Backenschutz.



Double Seamer

For closing both Stages by Double Standing Seam Profiles with one Tool. No Surface Damage through the exchangeable and durable PVC Coat on the Lockingjaws.



ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
10300	220mm	2300g

BERAN WIEN 1907



Wir sind seit 1907 ein Familienbetrieb, bereits in 4. Generation, und erzeugen handgefertigtes Spenglerwerkzeug in höchster Qualität.

Im März 1907 gründete Josef (1.) den Betrieb, danach führte ihn sein Sohn Josef (2.) bis zu seinem Ableben 1972. Sie legten stets Wert auf handgemachtes Qualitätswerkzeug. Danach leiteten Josef (3.) und Karl in ihrem Sinne die Firma weiter. 1994 wurde die Firma in eine Ges.m.b.H. umgewandelt. Im Juni 1993 legte Karin Urbancic (geb. Beran) den Allgemeinmechanikermeister & im November 1995 den Schlossermeister ab und ist seit 2004 Geschäftsführerin dieses österreichischen Qualitätserzeugungsbetriebes.


Eines hat sich aber bis heute nicht geändert: das hohe Maß an Service und die handgemachte Qualität bei der Produktion sowie bei Reparatur und Schleifen.

Unsere Philosophie ist denkbar einfach:

- ein österreichisches Qualitätsprodukt
- aus erstklassigem Material
- aus einem Stück handgeschmiedet
- die Schneidfläche durchgehärtet
- keine elektro / autogene Schweißverbindung

Dies wird von unserem Unternehmen garantiert.

BERAN WIEN 1907



We are a Family Business founded 1907, already in the fourth Generation manufacturing Handforged Roofingtools in the highest Quality available.

In March 1907, Josef Beran the 1st started the Production, then his son Josef Beran the 2nd continued to lead the Factory until his death in 1972. Thereafter Josef Beran the 3rd and Karl Beran took over the Company and continued to develop superb Handforged Tools. In 1994, the Company was converted in a LTD. In June 1993, Karin Urbancic (Daughter of Josef Beran the 3rd) finished her Master Degree in General Mechanic and Blacksmith and since 2004 has been the Managing Director of this Austrian Quality Production Company.

One thing has not changed until today: The high level of Service and the Handmade Quality of the Tool Production.

Our Philosophy is quite simple:

- An Austrian Quality Product
- Made from the highest Quality Material available
- Hand-forged from one Piece
- Hardened Cutting Surface in our own Factory
- Non electric or autogenous welding

This is Guaranteed by our Company.

HANDGESCHMIEDETE BLECHSCHEREN

HANDFORGED TIN SNIPS



Idealschere, rechts
mit Schraube, aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch zum Schneiden von rostfreien Stahlblech geeignet

Combination Tin Snip
right with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials


ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20010	300mm	700g



Idealschere, links
mit Schraube, aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch zum Schneiden von rostfreien Stahlblech geeignet

Combination Tin Snip, left
with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20020	300mm	700g



Durchlaufschere/ Pelikanschere
mit Schraube (Pelikanform) aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch für rostfreies Stahlblech geeignet

Pelican Pattern Snip
right with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20030	330mm	1000g



Lochschere, rechts
mit Schraube, aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch zum Schneiden von rostfreien Stahlblech geeignet

Special Straight Tin Snip right
with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials


ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20040	300mm	650g
20045	380mm	1150g



Lochschere, links
mit Schraube, aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch zum Schneiden von rostfreien Stahlblech geeignet

Special Straight Tin Snip, left
with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20050	300mm	650g
20055	380mm	1150g



Figureschere, rechts
Figureschere, rechts, mit Schraube, aus hochfestem Stahl geschmiedet, auch für rostfreies Stahl geeignet

Figure Tin Snip
right with screw, made from high quality steel, forged, also for cutting stainless steel materials

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20060	260mm	600g

HANDGESCHMIEDETE SCHALEISEN

HANDFORGED SEAMING IRON



Schaleisen, klein

ganz aus Stahl geschmiedet, Stöckelhöhe ca. 20mm, Schaufelhöhe 30mm

Seaming Iron, small

One piece forged, prism height aprox. 20mm, front edge height 30mm.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BREITE STÖCKL SIZE	GEWICHT WEIGHT
20070	105mm	1250g



Schaleisen, groß

ganz aus Stahl geschmiedet, Stöckelhöhe ca. 25mm, Schaufelhöhe 35mm

Seaming Iron, large

One piece forged, prism height aprox. 25mm, front edge height 35mm.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BREITE STÖCKL SIZE	GEWICHT WEIGHT
20080	105mm	1250g

Schaleisen, gebogen

aus Stahl geschmiedet, Stöckelhöhe ca.20mm, Schaufelhöhe 30mm. Zum leichten und sauberem Ausfalzen- bei Kamineinfassungen und dergleichen.

Seaming Iron, curved

One piece forged, prism height aprox. 20mm, front edge height 30mm, for easy seaming on curved Roofing application

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BREITE STÖCKL SIZE	GEWICHT WEIGHT
20090	105mm	1250g



Doppel-Falzeisen

ganz aus Stahl geschmiedet. Alle Seiten größtmöglich abgerundet, damit im Blech keine Einläufe entstehen können. Für Alu: Zusammenschlagflächen leicht abgschrägt, damit das Alublech nicht aufreißen kann. Stöckelhöhe: 35mm + 25mm

Double Seaming Iron

One piece forged, all sides extra rounded for material protection, also useable on aluminium, prism heights 35mm + 25mm. Solid and longlasting.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BREITE STÖCKL SIZE	GEWICHT WEIGHT
20100	160mm	2850g

DIVERSE BÖRDELEISEN

FORING IRON ASSORTMENT



Diverse Bördeleisen

aus Werkzeugstahl geschmiedet, sehr hart. Auf Anfrage!

Foring Iron assortment

forged, polished, hardened, all sizes upon request available

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BREITE SIZE	GEWICHT WEIGHT
20200	25mm	800g
20201	35mm	850g
20202	45mm	950g
20203	55mm	1000g
20204	60mm	1150g
20205	70mm	1200g

HANDGESCHMIEDETE DECKZANGEN

HANDFORGED LARGE SEAMING PLIER



Deckzange
ganz aus Stahl geschmiedet. Deckzangen mit besonderer Tiefe des Maules können auf Wunsch angefertigt werden.

Large Seaming Plier
forged, amber finished. Upon request with deeper Insertion depth available.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	ET	GEWICHT WEIGHT
20110	105mm	80mm	1250g
20120	130mm	80mm	2050g



Deckzange gebogen
ganz aus Stahl geschmiedet.

Large Seaming Plier, curved
One Piece Forged.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
20130	130mm	2050g




Federdeckzange/ Saumzudrückzange
auch zu verwenden, wo kein Baugerüst vorhanden ist

Spring Seaming Plier
forged, amber finish, for hard to reach Roofareas.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
20140	130mm	2300g

Komplettes BERAN-Sortiment auf Anfrage erhältlich!
Complete BERAN-sortiment upon request!





MASC MACHT MARKTNEUHEITEN, nach diesem Motto entwickeln wir zusammen mit dem Handwerk und Fachhandel seit 1991 Geräte, Werkzeuge und Bauartikel welche die Arbeitsvorgänge des Handwerks erheblich erleichtern.

Seit über 20 Jahren geben wir unser bestes um Produkte, Leistungen und Neuheiten an Ihrer Zufriedenheit zu messen. Denn uns ist wichtig, was Sie von uns und unseren Produkten halten! Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel und haben uns im Laufe der letzten Jahre in Deutschland, Europa und Weltweit ein Händler-Vertriebsnetz aufgebaut.

MASC makes market innovation, following this motto we develop together with the craft industry and specialst dealers equipment, tools & building products for simplifying processes for the trade since 1991.

For more than twenty years we have been doing our best to match our products, our services and our innovations with your satisfaction. To us it is important what you think of our company and our products! We distribute our products exclusively via specialist Dealers and have established a network of dealers across Germany, Europe and the whole of the World.




Ideal- Blechschere

Stubai Qualitätsschere mit eingätzter Skala auf der Schneide. Oben und Unten in Millimeter eingeteilt.

IDEAL TIN SNIP

Stubai Quality Tin Snip with lasered dimmensions on the cutting edges in mm.Top and Bottom marked Graduation.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30010, links/ left	285mm	600g
30020, rechts/ right	285mm	600g



Blechknabber

Zum Einschneiden des Profiles vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz. Um das Einreißen des Bleches zu vermeiden. Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar.

Metal nipper

For cutting sheetmetal profiles before folding for binding bends. avoids tearing of the sheetmetal. No hole punching, spot drilling or additional cutting required, cutting depth adjustable.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30030	230 x 14 x 50mm	600g



Falzhammer

Falzhammer mit abgesetztem Stiel, dadurch keine Handverletzungen. Durch den günstigen Einschlagwinkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.

Seaming hammer

Seaming hammer with offset shaft to avoid hand injuries, no sheetmatel surface damage due to the impact angle and PVC head.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30040	350 x 160 x 90mm	700g



Kreuzschonhammer Kunststoff

Zum schonenden Schweißen des Bleches. Ideal geeignet zur Bearbeitung aller empfindlichen Materialien.

Crosshammer PVC

For gentle forming of the sheet metal. Ideal for working on all sensitive materials.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30050	90mm	300g



Langlochzange

Zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen. Erspart Vorstoßgleitbleche und Haften. Blech wird durch Rückholfeder selbstständig von Stempel abgestreift. Langloch 14mm verstellbarer Anschlag von 9-21mm.

Hole puncture plier

Hand held Puncture Plier for soffit vents, eave sheets & angle flashing connector sheets. Saves renailing because of expansion mechanism, no nailing plates necessary. The punched material is ejected through a spring system. Slot hole dimensions are 14mm long by 3mm wide and an adjustable depthset from 9-21mm.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30060	235 x 64 x 33mm	500g




Wulstenbeisszange

Kombiwerkzeug: Hammer & Zange, hervorragende Hebelfunktion beim Nagelziehen, zum Abnageln von Deckstiften optimal geeignet unverzichtbar bei der Rinnenmontage

Assymetrical plier

Combination Plier with Hammer- Pulling- and Pincingfunction. Excellent leverage, The assymetrical form assists perfectly by closing the spring on guttersystems.

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30080	250 x 55 mm	600g



Klempnerwinkel

Für Fein- und Grobbleche. Verzinkter Stahlwinkel mit speziell flach angefertigtem Anschlag. Präzises Anlegen sämtlicher Bleche auf Werkbank und Werkstattboden. Kein Abrutschen, durch präzise Auflage am Blech.

Roofer square

For fine and coarse metal sheets. Galvanized steel angle with specially flat stop. Precise application of all sheets on workbench and workshop floors. Non slipping, by precise application on the sheet metal.

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30070	350 x 180mm	600g
30071	600 x 300mm	1000g
30072	1050 x 500mm	2000g



Klempnerschmiege

Verzinkte Stahlschmiege mit Gradeinteilung und Maß Scala

Plumbers steel square

Galvanized square with lasered degree and measurement marking

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30075	250mm	500g



Quick-Grip-Zange

Einteilige Rinnengripzange, einhändiges, einfaches Bedienen mit Schnellspannmechanismus. Besseres Verspannen vor dem löten, Richten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkeln, optimale Kapillarwirkung.

Quick-grip-pliers

One piece gutter grip plier, single hand function, easy operating of the quick bracing mechanism, steady bracing before soldering and riveting work on gutters or gutter connections. Perfect advantage of capillary pressure.

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30090	28/7tlg.	1200g
30091	33/6tlg	1400g



Kuli-&Materialrollenhalter mit Führungsrollen

- Kuli: Transport- und Abrollgerät für Coils bis 200kg
- Materialrollenhalter mit Führungsrollen:
ermöglicht problemloses Transportieren von Kleincoils, kein Abrutschen der Coils beim Transport, saubere Bandführung beim Abrollen, kein Verlauf der Bleche

Trolley and sheet metal roll holder

- Trolley: Carriage and uncoiling device for Metalrolls up to 200kg or 450 lb
- Sheet metal roll holder with guide rollers:
Easy carriage of sheet rolls and coiled metals,
no coil slipping during transport, easy glideing during uncoiling process, stabil and controlled sheet feed

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30130	1500x 1500x 300mm	24kg
30131	1000 x 150mm	4,2kg




Stauch- und Steckgerät

Einfaches Auswechseln der Werkzeugeinsätze, universell einsetzbar im Werkstatt- und Baustellenbereich, für runde Simse und Gauben mit Handhebel als Handzange direkt am Dach einsetzbar.

Compression and stretching device

Simple replacement on insets, universal useage in the workshop and on side, for rounded sills and dormers profiles, supplied with a lever for manual use on the roof.

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30150	5-45mm, bis 1mm Stahlblech	150x 140mm	5400g
30151	Fußständer zu SSW	730x 200x 200mm	8300g
30152	Handhebel zu SSW	560x 15mm	1500g
30153	Streckwerkzeugeinsatz	1 Set	800g
30154	Stauchwerkzeugeinsatz	1 Set	800g



Spezial-Aufweitconer

Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox. Durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf, einfaches Herstellen von Schiebemuffen, ausrichten von Regenrohrbogen möglich.

Adapter SDS: Coner mit SDS-Schaft können mit Adapter in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden
Optimale Kraftübertragung




Special Expansion Device for downpipes

Easy expansion of all commercial downpipes (folded, welded...) of Zinc and Copper, Aluminum and Uginox metals. Trough the patented transmission shift, is an automatic feed and return guaranteed. Easy manufacture of sliding sleeves Alignment of rain pipe arch / bends possible.

Adapter SDS: Compatible with any rotary hammer or cordless drill with SDS gear. Light weight through aluminium construction, durable.



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30160	170x 50mm	650g
30161	170x 60mm	750g
30162	170x 75mm	1000g
30163	170x 76mm	1050g
30164	170x 80mm	1150g
30165	170x 87mm	1400g
30166	170x 100mm	1750g
30167	170x 120mm	2300g
30168	170x 130mm	2900g
30169	170x 150mm	3350g
30170	Koffer, 5 Coner	
30171	Adapter SDS	



Ziegelreiter

Zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech.

Rooftilemarker

For perfect marking of the ROOFTILE Profile onto the Sheet Metal Flashings.

BESCHREIBUNG DESCRIPTION	ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GEWICHT WEIGHT
Ziegelreiter	30110	15g

Lötwasserfläschchen mit Auslaufstopp

Beim Umfallen der Fläschchen kein Auslaufen von Lötwasser auf Blechteile



Soldering fluid bottle with spill stop

No spilling out of soldering fluids on the roof when the bottle gets dropped or knocked over

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30120, blau/ blue	65 x 65 x 95mm	5g
30121, gelb/ yellow	65 x 65 x 95mm	5g
30122, Lötwasserpinsel Brush for soldering fluid	9mm	5g

TRAPEZBLECH-LOCHZANGE

Für Trapezbleche bis 1,2 mm Tiefenanschlag verstellbar von 35 bis 105mm. Vergütete Lochstempel (Ø 10mm), mit aufgespressten Auswerffedern, somit gerades Fixieren von Aufhängungen.



TRAPEZOID PROFILE HOLEPUNCH PLIER

For trapezoid sheets up to 1,2mm thickness with depth stop adjustable from 35 to 105mm. Tempered 10mm punch pins with compressed ejection springs guaranteeing a straight suspension alignment.

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30140	700x 160x 50mm	2400g

RESTROLLENKLAMMER


Bohrung zum Aufhängen, zum Spannen von sämtlichen Restblechen, und als Klemmhilfe zum Löten.



SHEETMETAL LEFTOVER CLAMP

V2A tension clamp. Eyelet for storage or hanging option, clamps all left over sheetmaterials and asable as a soldering clip clamp.

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30180	120x 40mm	60g



Rinnenschnurabroller Metall

Zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten, nicht rostend, kein Wegrollen möglich, da eine Seite flach ist.

Metal cord uncoiler

Metal cord uncoiler for a fast and clean winding and unwinding without any knotting of guttercords. Made from steel, powdercoated. Flat side prefent rolling away

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30100	220 x 100mm	500g



Rinnenschnüre Spezial

Neue Ausführung mit speziell eingewebter Einlage, kein Durchhängen bei Nässe. Extrem reißfest, hart geflochten, Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung, kein Nachdehnen.


Special guttercord

New design with a special inlay guarantees no sagging by dampness. Tear proof, firm weave. Cord is designed in bright colour for easy detection. Non stretching

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30101, orange	1,5mm x 75m	90g
30102, grün/green	1,5mm x 75m	90g

Rinnenschnur- Wasserwaage

Zum schnellen und präzisen Nivillieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen.



Guttercord waterlevel

For a fast and precise levelling of gradiants by gutter assembly

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
30105	79 x 12mm	100g

Komplettes MASC-Sortiment auf Anfrage erhältlich!


Complete MASC-sortiment upon request!



FREUND hat sich auf die Herstellung & den Vertrieb hochwertiger Handwerkzeuge für Dachdecker, Bauklempner, Zimmerer & den Trockenbaumonteure spezialisiert. Bei speziellen Schiefer- & Ziegeltbearbeitungswerkzeugen ist Freund der führende Hersteller weltweit. Durch unsere langjährige Erfahrung und Herstellungskompetenz rund um alle Handwerkzeuge an Dach und Fassade, können wir dem hohen Anspruch der Handwerker entsprechen. Unsere Produkte zeichnen sich durch Innovation, Qualität und besondere Leistungsfähigkeit aus.

Innovation and tradition are not necessarily contradictory. FREUND has been proving this for over 170 years. We are specialised in the manufacturing and retailing of high quality hand tools. Practicality, longevity and a high professional standard are just a few of FREUNDs top priorities. From hand tools to slate and tile work - we are leading worldwide.

FALZZANGEN SEAMING PLIER




Mini-Falzzange

gebogen 45°, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Small clinching pliers

straight, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40010	22mm	190g




Falzzange

gebogen 45°, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Small clinching pliers

straight, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40020	40mm	600g
40021	60mm	700g
40022	80mm	925g




Falzzange


gebogen 45°, Gewerbe durchgesteckt, tauchisolierte Griffe

Small clinching pliers

straight, staked joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40030	40mm	600g
40031	60mm	700g
40032	80mm	925g




Falzzange


gebogen 90°, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

bent of 90°, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40040	40mm	600g
40041	60mm	750g
40042	80mm	1050g




Falzzange


gebogen 45°, Gewerbe durchgesteckt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

90° curved, stake joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40050	40mm	600g
40051	60mm	700g




Falzzange


gebogen 45°, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

bent of 45°, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40060	100mm	1150g




Breitfalzzange

gebogen 45°, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

bent of 45°, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40070	100mm	900g




Rundfalzzange


für rundlaufende Falze, 45° gebogen, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Broad clinching pliers

bent of 45°, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40080	18mm	500g




Mini-Falzzange

gerade, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Small clinching pliers

straight, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40090	22mm	200g




Falzzange


gerade, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

straight, lap joint, precoated handles



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40100	40mm	550g
40101	60mm	700g
40102	80mm	900g




FALZZANGE


gerade, Gewerbe durchgesteckt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers

straight, staked joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40110	40mm	550g
40111	60mm	650g
40112	80mm	900g




Quetschfalzzange
gerade, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers
straight, lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40120	80mm, durchgesteckt/ stake joint	850g
40121	80mm, eingelegt/ lap joint	800g




Falzzange
gerade, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Clinching pliers
straight, lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40130	100mm	1150g




Breitfalzzange
gerade, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Broad clinching pliers
straight, lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40140	100mm	1150g



Eck-Falzzange
Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Corner clinching pliers
lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40150	60mm	1250g



Universal-Klempnerzange
für die Blechbearbeitung, Schenkelenden als Schraubendreher und Durchschlag verwendbar, Gewerbe eingelegt

Corner clinching pliers
lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40160	300mm	800g



Falzaufbiegezange
Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Seam opening pliers
lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40170	250mm	450g



Flachzange
Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Flat nose pliers
lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40180	240mm	420g



Rundzange
Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Round nose pliers
lap joint, precoated handles




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40190	240mm	400g

DECKZANGEN SEAMING PLIER



Deckzange
gerade, Gewerbe durchgesteckt

Seaming pliers
straight, staked joint




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40200	120mm	2950g
40201	140mm	3000g
40202	160mm	3050g
40203	180mm	3200g
40204	200mm	3300g




Deckzange
gerade, Gewerbe eingelegt

Seaming pliers
straight, lap joint





ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40210	120mm	1850g
40211	140mm	1950g
40212	160mm	3000g
40213	180mm	3400g
40214	200mm	3250g



Deckzange
gerade, einseitig abgeschrägt

Seaming pliers
straight, skewed on one side




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40220, durchgesteckt/staked joint	180mm	3400g
40221, eingelegt/lap joint	180mm	3400g



Deckzange
gebogen, Gewerbe durchgesteckt

Seaming pliers
bent, staked joint




ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40230	120mm	1850g
40231	140mm	2000g
40232	160mm	2950g
40233	180mm	3050g
40234	200mm	3200g



Deckzange
gebogen, Gewerbe eingelegt

Seaming pliers
bent, lap joint



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40240	120mm	1850g
40241	140mm	2000g
40242	160mm	2950g
40243	180mm	3050g
40244	200mm	3200g



Knabberblechschere mit Spanbrecher
für flaches und profiliertes Blech, schneidet das Werkstück verformungsfrei, Schnittbreite 2.7mm, verzugsfreie Schnitte bis 1.2mm in Normalbereich für runde Schnitte geeignet,

Nibbler shears with built-in waste curl cutter
for flat and molded sheet metal, cuts the workpiece without deformation, cutting width 2.7mm, non-deformation cuts in normal metal up to 1.2mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	MAULBREITE JAW WIDTH	GEWICHT WEIGHT
40340	275mm	460g

BLECHSCHEREN

TIN SNIPS



Tafelblechschere/Pelikanschere
tauchisoliert, HRC 56 (grün)

Tinmen's/Pelikan snips
PVC-Coated handles, HRC 56 (green)

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40250	300mm, rechts/right	750g
40251	350mm, rechts/right	830g
40252	300mm, links/left	735g



Idealschere/kombinierte Blechschere
tauchisoliert, HRC 56 (grün)

Straight cutting snips
PVC-coated handles, HRC 56 (green)


ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40280	260mm, rechts/right	500g
40281	260mm, links/left	500g



Tafelblechschere/Pelikanschere
Edelstahl, HRC 59 (blau)

Tinmen's/Pelikan snips
stainless steel, HRC 59 (blue)

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40260	300mm, rechts/right	730g
40261	350mm, rechts/right	785g
40262	30mm, links/left	730g



Idealschere/kombinierte Blechschere
Edelstahl, HRC 59 (blau)

Straight cutting snips
stainless steel, HRC 59 (blue)

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40290	260mm, rechts/right	495g
40291	280mm, rechts/right	600g
40292	260mm, links/left	495g
40293	280mm, links/left	585g



Tafelblechschere/Pelikanschere
Spezial-Edelstahl mit HSS-Schneide, HRC 65 (lila/schwarz)
für Edelstahlbleche

Tinmen's/Pelikan snips
special stainless steel with high carbide blades, HRC 65
(purple/black) for stainless steel sheets

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40270	300mm	690g



Idealschere/kombinierte Blechschere
Spezial-Edelstahl mit HSS-Schneide, HRC 65 (lila/schwarz)
für Edelstahlbleche

Straight cutting snips
special stainless steel with high carbide blades, HRC 65
(purple/black) for stainless steel sheets

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40300	260mm, rechts/right	500g
40301	260mm, links/left	500g

SCHAL-FALZEISEN SEAMING IRON

Figurenschere

Edelstahl Spezial, mit doppelter Hebelübersetzung, für Edelstahlbleche geeignet, HRC 61

Shape and straight cutting snips

special high quality steel, double compound leverage, for stainless steel sheets, HRC 61

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40310	260mm, rechts/right	450g
40311	260mm, links/left	450g

Idealschere (Durchlaufschere)

Edelstahl Spezial, mit doppelter Hebelübersetzung, für Edelstahlbleche geeignet, HRC 61

Shape and straight cutting snips

special high quality steel, double compound leverage, for stainless steel sheets, HRC 61

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40320	260mm, rechts/right	510g
40321	260mm, links/left	510g

Idealschere

Edelstahl Spezial, mit Hebelübersetzung, für Edelstahlbleche geeignet, HRC 61

Offset cutting snips

special high quality steel, double compound leverage, for stainless steel sheets, HRC 61

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40330	260mm, rechts/right	510g
40331	260mm, links/left	510g



Schaleisen

aus Stahl geschmiedet, langes Blatt, Prisma 20 x 20mm, 5mm gebohrt, Prisma leicht schräg

Flat scraper

steel forged, long blade, prism 20 x 20mm slightly slanted, 5mm drilled

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40410	100mm	1650g



Schaleisen

aus Stahl geschmiedet, langes Blatt, Prisma 25 x 25mm, 5mm gebohrt, Prisma leicht schräg

Flat scraper

steel forged, long blade, prism 25 x 25mm slightly slanted, 5mm drilled

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40420	140mm	2500g



Schaleisen

aus Stahl geschmiedet mit Griff

Flat scraper

forged with handle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40430	140mm	1900g



Einzelfalzeisen
aus Stahl geschmiedet mit Griff, Prismahöhe 35/25mm

Single welt iron
forged with handle, prism height 35/25mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40440	240mm	2000g



Doppelfalzeisen
aus Stahl geschmiedet mit Griff, Prismahöhe 25mm & 35mm

Double welt iron
forged with handle, prism height 25mm & 35mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40450	140mm	3400g



Quetschfalzeisen
aus Stahl geschmiedet mit Griff, Schlitztiefe 140mm

Squeezing welt iron
forged of a special steel, depth 140mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40460	140mm	850g



Fliz-Faltenzieher
Edelstahl, für Quetschfalten

Fliz-folder
stainless steel, for bending metal sheets

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40400	140mm x 120mm	300g

SONSTIGE WERKZEUGE

OTHER TOOLS



Rinnen-Richtheber
zum Richten heruntergezogener Dachrinnen, universell einsetzbar für 6-8 tlg. Rinnen, schwere Ausführung, glanzverzinkt, mit Plastikgriff. Für Rinneisen mit Feder. Greift unter die Rinnennase, ohne die Wulst zu beschädigen.

Gutter adjusting pliers
for adjusting gutters, suitable for gutters of 6-8 parts, heavy type, galvanzied, with plastic handle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40600	720mm	1600g



Rinneisen-Abbiegezange
Gleitrolle, Kopf aus Temperguss GTW40 verzinkt, Stahlrohre mit PVC-Griff, für Rinneisenstärken bis 40 x 8mm

Gutter hanger bender
caster-roll, head made of malleable casting GTW40, zinc-plated, steel tubes with plastic handles, for a bracket strength up to 40 x 8mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40610	600mm	3200g
40611	80mm	3500g



Rohreinziehzeange mit 5 Klingen
Gleitrolle, Kopf aus Temperguss GTW40 verzinkt, Stahlrohre mit PVC-Griff, für Rinneisenstärken bis 40 x 8mm


Pipe crimper with 5 blades
progressiv reduction of the pipe diameter, swaging up to 30mm

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40600	245mm	495g




Dreikant-Hohlschaber
Triangle hollow scraper

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40630	200mm	145g



FREUND-Winkelnietzange
Kopf 360° drehbar. Jeder Winkel erreichbar, Industriequali-
tät, mit vier Mundstückgrößen
FREUND-toggle joint hand riveter
head 360° turnable, each corner can be reached, industrial
quality, with 4 sizes of nose pieces

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40640	280mm	750g



Metallsägebogen, Pistolengriff
schwerer Bogen aus Vierkantrohr, 18 x 10 x 1.35mm, Kreuz-
schlitzaufnahme, pulverbeschichtet
Hacksaw frame
professional hack saw frame (for 12" blades), heavy rectan-
gulat tube 18 x 10 x 1.35mm, square fittings, durable epoxy
finish, bi-component plastic/aluminium pistol-handle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40650	300mm	465g




Metallsägeblatt
Sägeblatt, doppelseitig, Hochwertiger Kohlenstoff
Hacksaw blade for metal
saw blade, double-sided, high quality carbon

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40660	300mm	45g



Falzmeissel
Bottom swage

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40670	6mm	375g
40671	8mm	435g
40672	10mm	450g



Lattenstichmass
mit Skalaeinteilung von 15-40cm, Alu-Ausführung
Batten gauge
with scale from 15-40mm, aluminium pattern

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40680	400mm	250g



Lattenstichmass
stabile U-Profilstange, innenliegende Massskala bis 40cm
Fallsicherung
Batten gauge
stable U-profile bar, inner scale up to 40cm & fall protection

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40690	400mm	300g



Dachbahenschneider
Roof foil cutter

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40700	195mm	120g
40701, Ersatzklinge/replacement blade	55mm	25g



Dämmstoffmesser

Klinge aus rostfreiem Edelstahl, HRC57, doppelseitig geschliffen, Sägeschliff für dichtes & hartes Material, Wellenschliff für weiches & leichtes Material, Klingenspitze geeignet zum Bohren von Löchern, symmetrischer & stabiler Holzgriff

Insulation Knife

Stainless steel blade, HRC 57, both sides hardened and ground, saw serration for compact and hard materials, serrated edge for soft and light materials, blade tip also suitable for making holes, symmetrical and solid wooden handle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40710	280mm	145g



Dachrinnen Reinigungsset

für schnelle und einfache Dachrinnenreinigung mit wenig Leiterbewegungen. Reinigung von über 4 Meter Dachrinne, ohne die Leiter zu bewegen. Das Set besteht aus: Universalschaufel FLINKER FREUND- Dachrinnen Harke- 1.05m Verlängerungsstange aus Metall.

Gutter cleaning set

for quick and easy cleaning of gutters with few ladder moves, cleaning of more than 4 meters gutter without moving the ladder. The set comprises: universal shovel FLINKER FREUND- gutter rake- extension bar made of steel 1.05m

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40720	450mm	300g



Lattenheber

zum leichten und rationellen Entfernen von alten Lattungen, lackierte Stahlausführung, mit PVC-Griff

Lath lifter

for an easy and efficient removing og old boards, laqued steel finish with PVC-handle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40730	820mm	1700g



Latthammer

aus einem Stück geschmiedet, Zweikomponentengriff, mit Magnet

Roofer's hammer

one piece forged steel, bi components handle, with magnet

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40740	320mm	500g



Klempnerkiste für den Baustelleneinsatz

äußerst stabiler Stahlblechkoffer, großer herausnehmbarer Werkzeugteileeinsatz mit Haltefüßen zur Einhängung in die Dachlattung, zwei stabile Tragegriffe. Kiste ohne Inhalt.

Plumbers box for use on builiding site

heavy-duty all steel construction, large tool tray for take out, with a special bracket for the roof lath hang in, 2 strong handles, empty box

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40750	550 x 260 x 300mm	11kg

SÄTZE
SETS



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40760	33tlg.	30kg



ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40770	66tlg.	66kg



HAI- Messer mit Schiebeklinge
schwere Zinkdruckgussausführung, sehr handlicher Softgriff mit Griffmulden & Gurtbandschneider. Bestückt mit 1 Trapez- und 3 Ersatzklingen im eingesteckten Köcher. Sekunden-schneller Klingenwechsel durch einfachen Knopfdruck

Shark - knife with slideable blade
Hard zinc die casted design with a handy soft grip including a recessed grip and strap cutter. Also containing 1 utility straight edged blade and 3 replacement blades in a box

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40850	170mm	200g



Universalmesser mit Schiebeklinge
schwere Zinkdruckgussausführung, bestückt mit 1 Trapezklinge, auch für Hakenklingen geeignet

Universal knife with retractable blade
heavy duty, fitted with 1 straight blade, also suitable for hooked blades

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40851	160mm	150g



Trapezklinge
0,65 mm stark, eisgehärtet, extra starke Qualität, Dispenser à 10 Stück im Umkarton à 100 Klingen

Utility straight edge
0,65 mm thick, ice hardened, extremely strong quality, dispenser of 10 pieces in a master carton of 100 blades

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40855	70mm	4g



Hakenklinge
0,65 mm stark, eisgehärtet, extra starke Qualität, Dispenser à 10 Stück im Umkarton à 100 Klingen

Hooked blade
0,65 mm thick, ice hardened, extremely strong quality, dispenser à 10 pieces in a master carton of 100 blades

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40856	70mm	4g



Schnurschlaggerät „TURBOSPEED“
Zink-Druckgussgehäuse, Übersetzung 3-fache Geschwindigkeit

Chalk line „TURBOSPEED“
rewinds 3 times faster, zinc diecasting case

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40860	30m	275g
40861	30m	145g



Schnurschlaggerät „ERGO“
stabiles Kunststoffgehäuse, einfache Handhabung mit Klemmverschluss

Chalk line „ERGO“
stable plastic case, simple to use, with cramp lock

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40862	15m	80g



Schnurschlaggerät- Doppelgerät
stabiles Kunststoffgehäuse, mit Klemmverschluss

Double chalk line
stable plastic case, with cramp lock

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40863	15m	80g



Markierungsfarbe für Schnurschlaggeräte
Plastikflasche

Chalk powder for line
plastic bottle

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40870	230mm	300g
40871	230mm	300g
40872	280mm	1000g
40873	280mm	1000g


HÄMMER HAMMERS



Schlosserhammer
DIN 1041, geschweiffter Eschenstiel, Spezial-Ovalkeil

Locksmith's Hammer
DIN 1041, curved ash-tree handle, special oval bolster

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40500	260mm	100g
40501	280mm	200g
40502	290mm	300g
40503	305mm	400g
40504	345mm	500g
40505	350mm	800g
40506	350mm	1000g
40507	375mm	1500g
40508	395mm	2000g



Kunststoff- Deckhammer mit Finne
Polydur, kantig (Falzhammer)

Tinman's hammer, PVC
Polydur, angular


ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40510, Hickorystiel/Hicory-handle	85 x 40 x 150mm	550g
40511	85 x 40 x 150mm	550g



Kunststoffhammer
Polydur, rund

PVC-Hammer
Polydur, circular

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40520	ø 50 x 90mm	330g
40521	ø 60 x 108mm	450g
40522	ø 70 x 120mm	540g
40523	ø 80 x 140mm	790g



Kunststoffhammer
Polydur, kantig

PVC-Hammer
Polydur, angular

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40530	145 x 35 x 75mm	550g
40531	155 x 35 x 85mm	600g
40532, Hickorystiel/Hicory-handle	145 x 35 x 75mm	550g
40533, Hickorystiel/Hicory-handle	155 x 35 x 85mm	600g



Gummihammer
eine Schlagfläche flach, eine ballig, Form B, DIN 5128

Rubber mallet
one striking flat surface, one bent, shape B, DIN 5128

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40540	ø 65mm	300g



Holzhammer
mit Metallmantel

Wooden hammer
with metal ring

ARTIKELNR. ITEM NUMBER	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT
40550	ø 60mm	370g
40551	ø 70mm	560g

Komplettes FREUND-Sortiment auf Anfrage erhältlich!
Complete FREUND-sortiment upon request!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

BIEGETECAT, Martin Mayerhofer, Werkzeughandel mit Sitz in 6173 Oberperfuss AUSTRIA

1. Geltung, Vertragsabschluss: BiegetecAT erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen BiegetecAT und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von BiegetecAT schriftlich bestätigt werden. Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. AGB des Kunden widerspricht die BiegetecAT ausdrücklich. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch BiegetecAT bedarf es nicht. Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht; auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen. Die Angebote von BiegetecAT sind freibleibend und unverbindlich.
2. Social Media Kanäle: BiegetecAT weist den Kunden vor Auftragserteilung ausdrücklich darauf hin, dass die Anbieter von „Social-Media-Kanälen“ (z.B. facebook, im Folgenden kurz: Anbieter) es sich in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte aus beliebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind demnach nicht verpflichtet, Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten.
3. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden: Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im Angebot oder einer allfälligen Auftragsbestätigung durch BiegetecAT. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch BiegetecAT. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen (Rechteclearing) und garantiert das die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. So hält der Kunde BiegetecAT Schad- und Klaglos; er hat BiegetecAT sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen, insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der Kunde verpflichtet sich, BiegetecAT bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde stellt BiegetecAT hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.
4. Lieferung: Sämtliche Angebotsstellungen und Rechnungsstellungen unterliegen der Lieferkondition Ab Werk.
5. Zahlung und Eigentumsvorbehalt: Der ausgewiesene RECHNUNGS UND LEISTUNGSBETRAG ist sofort mit Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. Die von BiegetecAT gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum von BiegetecAT. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs, BiegetecAT die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 20,00 je Mahnung sowie eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. Weiters ist BiegetecAT nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehaltungsrecht). Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberührt. Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behält sich BiegetecAT für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminverlust).
6. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter: BiegetecAT ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger Dritte als Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu substituieren („Fremdleistung“). Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden. BiegetecAT wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.
7. Termin: Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von BiegetecAT schriftlich zu bestätigen. Verzögert sich die Lieferung/Leistung durch BiegetecAT aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, wie z.B. Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei Monate andauern, ist der Kunde und BiegetecAT berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Befindet sich BiegetecAT in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, nachdem er BiegetecAT schriftlich eine angemessene Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
8. Gewährleistung: Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen nach Lieferung/Leistung durch BiegetecAT, verdeckte Mängel innerhalb von acht Tagen nach Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Kunden das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch BiegetecAT zu. BiegetecAT wird die Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde BiegetecAT alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. BiegetecAT ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für BiegetecAT mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall stehen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber BiegetecAT gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung/Leistung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen.
9. Datenschutz (optische Hervorhebung entsprechend der Judikatur): Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Beruf, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, UID-Nummer) zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis)automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.
10. Anzuwendendes Recht: Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Ansprüche zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort ist der Sitz von BegetecAT. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald BiegetecAT die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat. Als Gerichtsstand für alle sich zwischen BiegetecAT und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz von BiegetecAT sachlich zuständige Gericht in Innsbruck AUSTRIA vereinbart. Ungeachtet dessen ist BiegetecAT berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. Irrtum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle dargestellte Farb- und Gewichtsabweichungen im Katalog und Homepage sind vorbehalten.

Terms & Conditions

BIEGETECAT, Martin Mayerhofer, Tool Trade Company based in 6173 Oberperfuss, AUSTRIA

1. Contract: BiegetecAT provides its services exclusively on the basis of the following terms and conditions (GTC). These apply to all legal relationships between BiegetecAT and the customer. Deviations from these and other supplementary agreements with the customer are only effective if they are confirmed in writing by BiegetecAT. Any terms and conditions of the customer, even if known, not accepted, unless in specific cases and in writing agreed by BiegetecAT. Further objection to notice the customers by BiegetecAT is not required. Changes in Terms and Conditions will be posted to the customer and shall be deemed agreed if the customer does not object to the amended Terms and Conditions in writing within 14 days. On the importance of handling these GTC confidential by the customer is explicitly stated in the agreement. Offers by BiegetecAT are non-binding.
2. Social Media channels: BiegetecAT makes the Customer aware, that placing there Logo and Information on "social media channels" (facebook, in the following: provider) is subject to there terms of use and approval, advertising in this Form is expressed and no reason to reject or remove. The providers are therefore not required to forward content and approval statements to the Customers.
3. Order Processing and Customer Responsibilities: The scope of the deliverables resulting from the service description in the offer or by confirmation trough BiegetecAT. Subsequent changes to the service contents require written confirmation by BiegetecAT. The customer is also obliged, the documents made available for the implementation of the order (photos, logos, etc.) on any copyright, trademark, trademark rights or other rights of third parties to check (clearing rights) and guarantees the documents free of third party rights are and therefore can be used for the intended purpose. So the customer has to hold BiegetecAT indemnify and hold BiegetecAT harmless; he has to replace BiegetecAT all disadvantages caused by their use of a third party, in particular the costs of adequate legal representation. The customer agrees to assist in the defense of BiegetecAT any third party claims. The customer provides BiegetecAT this unsolicited with all documents required.
4. Delivery: All positions offer and invoices are subject to the terms of delivery from the factory. EX WORKS
5. Payment and Retention of Title: The stated INVOICE AMOUNT AND PERFORMANCE AMOUNT is due immediately upon receipt of invoice and without deduction, unless special payment terms are agreed in writing in the individual case. This also applies to the further settlement of all cash expenses and other expenses. The delivered goods remain in BiegetecAT Ownership, until full payment of the fee, including all incidental liabilities is made by the Customer. If payment of the customer's statutory default interest in the amount applicable to contractor businesses. Furthermore, the customer agrees in the event of late payment, BiegetecAT the resulting dunning and collection costs, if they are necessary for appropriate legal action to replace. This at any rate includes the cost of two reminder letters in the standard market rate, currently at least € 20.00 per reminder and a reminder of a lawyer in charge of the collection. The assertion of further rights and claims shall remain unaffected. Furthermore BiegetecAT is under no obligation to provide further services until payment of the outstanding amount (retention)is made by the Customer. The obligation to pay the remuneration remains unaffected. If the payment agreement in installments can not be fulfilled, BiegetecAT reserves in the event of untimely payment of installments or ancillary claims the right to demand immediate payment of the entire outstanding debt (date lost).
6. Foreign Services / Outsourcing to third parties: BiegetecAT is entitled at its discretion to perform the service itself, to operate in the provision of contractual services of expert third parties erals agents and / or to substitute for such services ("foreign power"). The appointment of a third party as part of a foreign power is either on their own behalf or on behalf of the customer. BiegetecAT will select these third parties carefully and make sure that this has the required professional qualifications.
7. Date: Specified delivery or performance deadlines apply, unless expressly agreed as binding, only as approximate and not binding. Binding appointments shall be recorded in writing or confirmed in writing by BiegetecAT. If delivery / service is delayed by BiegetecAT for reasons that they can not be held responsible for, such as Events of force majeure and other unforeseeable, unavoidable events with reasonable means, the rest payment obligations for the duration and scope of the obstacle and extend the deadlines accordingly. If such delays continue for more than two months, the customer and BiegetecAT is entitled to withdraw from the contract. Is BiegetecAT is in default, the customer may only withdraw from the contract after it has BiegetecAT set a reasonable grace period of at least 14 days and this period has elapsed. Claims for damages of the customer for non-performance or delay shall be excluded, except upon proof of intent or gross negligence.
8. Warranty: The customer has to report any defects without any delay in writing within eight days of delivery / performance by BiegetecAT, hidden defects within thirty days after recognizing by describing the fault. Otherwise the service is deemed approved. In this case, the assertion of warranty and claims for damages and the right to challenge errors is excluded. In case of justified and timely complaint, the customer has the right to repair or replacement of the goods / services by BiegetecAT. BiegetecAT will remedy the deficiencies within a reasonable time, the customer allows BiegetecAT all necessary for the investigation and corrective measures. BiegetecAT is entitled to refuse to improve the performance if this is impossible or for BiegetecAT a disproportionate effort. In this case, the customer is entitled to statutory conversion or reduction rights. The warranty period is six months from delivery / service. The right of recourse against BiegetecAT according to § 933b, Section 1 of the General Civil Code shall expire one year after delivery / service. The customer is not entitled to withhold payments because of faults. The presumption provisions of Invoice Payment accordingnto § 924 Austrian Civil Code is excluded.
9. Privacy Policy (visual emphasis according to the case law): The Customer agrees that his personal data such as names / company, profession, date of birth, company registration number, power of representation, contact person, business address and any other addresses of clients, telephone number, fax number, e-mail address, bank details, credit card details, UID number) can be used by BiegetecAT for the purpose of contract fulfillment and Customer service, as well as for advertising purposes, for example to send the Customer offers, promotional brochures and newsletters (in paper and electronic form), as well as the mention purposes on the are existing customers or former business relationship (Reference Note) determined using automated, stored and processed. The Customer agrees that electronic mail will be sent to him for advertising purposes until further notice. This consent may be revoked at any time in writing via e-mail, fax or letter to the contact listed in the header of the GTC.
10. Applicable Law: The contract and all derived from the mutual rights and obligations and claims between BiegetecAT and the Customer are subject to Austrian substantive law, including its conflict of laws principles and including the EU sales law.
11. Place of performance and jurisdiction is the registered office of BegetecAT. When shipping the Goods, the risk passes to the buyer once BiegetecAT has the goods handed over to the choosen carrier. The place of jurisdiction for all the materially competent of BiegetecAT is the seat of the Court in Innsbruck AUSTRIA. It shall be agreed between BiegetecAT and the Customer in case of any legal disputes arising in connection with this contract, shall be the Court in Innsbruck AUSTRIA. BiegetecAT is entitled to sue the customer at his general place of jurisdiction. To the extent only in the masculine form in this contract to individuals related terms, they relate to women and men in the same way. When applying the label to certain natural persons, the gender-specific form to be used. Error, typographical and printing errors, as well as any color and weight deviations shown in the catalog and website are reserved by BiegetecAT.

PARTNER



SK



GB



NO



RUS



SWE



IND



We simplify construction

SWE-RO



CZ



USA



LV



SLO




CND



RUS



Offizieller Händler
Official Dealer



Qualität und **T**radition unter einem **D**ach
Quality and **T**radition under one **R**oof